

## Sammanställning av hållbarhetskrav

### Storköksutrustning 2020

Detta är en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som är ställda i upphandlingen av Storköksutrustning 2020.

Ramavtalet bidrar till mål 12 Hållbar konsumtion och produktion i Agenda 2030, då stort fokus ligger på att främja sociala och ekonomiska såsom miljöfördelar vid konsumtion och produktion av storköksutrustning.

Krav och villkor i upphandlingen bidrar även till att nå nedanstående mål.



## Sammanfattning

Ramavtalet omfattar ett stort utbud av storköksutrustning, från nedkylning till tillagning och varmhållning, där hållbarhetskraven har ett särskilt fokus på hållbara leveranskedjor och klimatpåverkan.

### Följande hållbarhetsaspekter har kravställts i upphandlingen:

- Arbetsmiljö
- Tillgänglighet och samtliga användares behov
- Hållbara leveranskedjor /Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner
- Cirkulär ekonomi
- Klimatpåverkan
- Naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem
- Miljö- och hälsoskadliga ämnen
- Systematiskt miljöarbete

## Hållbarhetskrav och villkor

Under nedanstående rubriker finns de villkor och krav som ställts i upphandlingen. Rubrikerna utgörs av de hållbarhetsaspekter som just detta ramavtal omfattar:

### Arbetsmiljö

#### Ljudnivå storköksutrustning

##### *Krav på varan*

Storköksutrustningens ljudtrycksnivå ska maximalt uppgå till följande:

- Kyl- och frysskåp, kombiskåp: 60 dB(A)
- Kylbänk, frysbänk: 60 dB(A)
- Blast chiller: 75 dB(A)
- Diskmaskiner: 70 dB(A)
- Övrig storköksutrustning: 60 dB(A)

Ljudtrycksnivå ska anges i prisbilagan för offererade produkter. Mätningar av ljudtrycksnivåer ska ske enligt tillämpliga branschstandarder.

Kyl- och frysenheter ska testas enligt standard EN 60704-1, EN ISO 3744 eller likvärdigt. Diskmaskiner ska testas enligt standarderna ISO11204 (Grad 2) och SS-EN 60335-2-58/A11. Kokgrytor ska testas enligt EN ISO 11201 (omnämnd i SS-EN 13886:2005) eller likvärdigt. Vid test ska omröraren vara igång och avståndet för mätning ska vara 1 meter från kokgrytan.

##### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation eller mätprotokoll som styrker att kravet enligt avsnitt XXX och XXX Ljudnivå storköksutrustning i förfrågningsunderlaget är uppfyllt.

## Tillgänglighet och samtliga användares behov

### Villkor som får preciseras och vid behov kompletteras i FKU

##### *Krav på varan*

[...] De parametrar som kan preciseras och vid behov kompletteras i en FKU är följande;

- tekniska egenskaper och funktionalitet,
- miljöklass,
- ergonomi samt
- specifikation av tjänster.



Ovanstående parametrar kan förekomma som både obligatoriska krav eller utvärderingskriterier.

## Utbildning vid nyanskaffning

### Krav på tjänsten

Leverantören ska vid minst ett tillfälle i samband med installation, eller vid annan tid som bestäms av den upphandlande myndigheten, tillse att kökspersonal får utbildning kring hur storköksutrustningen ska användas och underhållas på ett miljöanpassat sätt för att hushålla med energi, vatten och kemikalier i köket samt säkerställa en lång livslängd på utrustningen. Utbildningen kan vara fysisk eller digital. Utbildningen kan ingå i övrig grundläggande utbildning kring utrustningen. Utbildningsmaterial eller manual ska efterlämnas för egen vidareutbildning av ny personal. Utbildningsmaterialet ska vara tillgängligt för kökspersonal med olika funktionsförmågor, till exempel i form av filmer, lättläst text eller uppläst text.

## Hållbara leveranskedjor

### Ramavtalsvillkor

#### De grundläggande villkoren

Leverantören ska under hela ramavtalets löptid tillämpa villkoren enligt det här avsnittet. Ramavtalet ska fullgöras enligt följande grundläggande villkor för hållbara leveranskedjor:

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna;
- ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182);
- FN:s barnkonvention, artikel 32;
- den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd, som gäller i landet där arbetet utförs;
- det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs;
- den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs;
- FN:s konvention mot korruption.

Om internationella bestämmelser ger ett starkare skydd för den enskilde än nationell lagstiftning, ska leverantören vidta skäligen åtgärder för att följa de internationella bestämmelserna.

Åtagandet gäller för all verksamhet med anknytning till ramavtalets utförande.



Leverantören ska enligt avsnittet "Policy och rutiner" i denna punkt, säkerställa att de grundläggande villkoren uppfylls av anlitade underleverantörer i alla led. Leverantören ska också säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt vad som anges i avsnittet "Uppföljning" i denna punkt.

#### Policy och rutiner

För att uppfylla åtagandet enligt avsnittet "De grundläggande villkoren" ovan, ska leverantören vidta åtgärder för att förebygga och hantera eventuella avvikelser från de grundläggande villkoren enligt a) - f) nedan. Åtgärderna ska vara dokumenterade och tillämpas löpande under hela avtalstiden i den egna verksamheten och hos underleverantörer i alla led.

Leverantören ska vid avtalsstart:

1. a antagit allmänt tillgänglig policy, beslutad av högsta ledningen, som innefattar ett åtagande att respektera de grundläggande villkoren;
2. ha antagit rutiner för att vidareförmedla åtagandet att respektera de grundläggande villkoren i den egna verksamheten och i leveranskedjan;
3. ha utsett ansvarig på ledningsnivå som ansvarar för efterlevnad av de grundläggande villkoren;
4. ha antagit rutiner för att regelbundet genomföra riskanalyser, dvs. identifiera och prioritera aktuella och potentiella risker för brister i efterlevnaden av de grundläggande villkoren, innefattande en kartläggning av leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter;
5. ha antagit rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av de grundläggande villkoren; och
6. ha antagit rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i efterlevnaden av de grundläggande villkoren samt för att vidta rättelse vid identifierade brister.

Åtgärderna ska vidtas enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter eller motsvarande.

#### Uppföljning

Inköpscentralen rätt att följa upp att leverantören fullföljer sina åtaganden enligt denna punkt. Uppföljningen kan komma att ske i olika steg; egenrapportering enligt vad som beskrivs i avsnittet nedan och revision enligt ramavtalets punkt "Uppföljning och insyn".

#### Egenrapportering

På begäran av inköpscentralen ska leverantören, inom sex (6) veckor, eller annan tid som inköpscentralen anger, från det att begäran mottogs,

skriftligen redovisa hur de grundläggande villkoren efterlevs. Redovisningen ska lämnas i inköpscentralens formulär för egenrapportering eller enligt inköpscentralens anvisningar.

## **Ansvarsfullt utvunna mineraler**

### *Ramavtalsvillkor*

Leverantörens produkter ska vara från sluttillverkare som tillämpar en process motsvarande riktlinjerna i tredje utgåvan av OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, det vill säga:

1. Upprätta starka företagsledningssystem, inklusive policy.
2. Identifiera och utvärdera risker i leveranskedjan.
3. Utforma och implementera en strategi för att hantera identifierade risker
4. Genomföra oberoende tredjepartsrevisioner vad gäller due diligence vid identifierade punkter i leveranskedjan.
5. Rapportera om arbetet.

Processen ska stödja ansvarsfulla inköp av tenn, tantal, volfram, guld, kobolt och andra mineraler som utvinns från områden i väpnad konflikt eller högriskområden. Med väpnad konflikt avses konflikter av både internationell (två eller flera stater) eller nationell (befrielsekrig, uppror, inbördeskrig etc.) karaktär. Med högriskområden avses områden med politisk instabilitet eller förtryck, institutionell svaghet, osäkerhet, kollaps av civil infrastruktur eller utbrett våld. Särskild hänsyn ska tas till ursprungsbefolkningar.

### Godtagbara bevis

Leverantören ska vid ramavtalsstart tillhandahålla en kopia av sin eller varumärkesägarens/underleverantörens policy för hantering av ansvarsfullt utvunna mineraler. Policyn ska täcka utvinning av mineraler på global nivå, innehålla information om metod för spårbarhet till smältverk samt vara kommunicerad till leverantörsledet.

## **Cirkulär ekonomi**

### **Reservdelar**

#### *Krav på varan*

Reservdelar som gör att utrustningens ursprungliga funktion bibehålls ska finnas tillgängliga i minst tio år från att utrustning levererats och installerats.



## Leveranstider

### *Krav på leverantören*

Leverans av utrustning, tillbehör och förbrukningsmaterial ska ske snarast möjligt eller enligt av UM angiven tidsplan. Om inte UM anger annat i avropet är leveranstiderna följande:

- för leverans av köksutrustning bör ske inom 21 arbetsdagar.
- leverans av tillbehör och förbrukningsartiklar bör ske inom 5 arbetsdagar.
- leverans av reservdel bör ske inom 3 vardagar.

Vid de fall UM önskar att leverantörer använda sig av hållbara transporter vilket kan innebära längre leveranstid än fem arbetsdagar kan en eventuell längre leveranstid ske efter UM:s godkännande.

## Klimatpåverkan

### Alla anbudsområden

#### Utrustning för energimätning

##### *Krav på varan*

Utrustningen bör levereras med funktion för att synliggöra och logga utrustningens energianvändning, med syfte att verka för ett mer energieffektivt beteende i köket.

#### Klimatpolicy – transporter och leveranser av utrustning

##### *Ramavtalsvillkor*

Adda Inköpscentral ABs ramavtal ska gå i linje med Sveriges klimatmål och stötta kommuner och regioner att uppnå sina klimatmål. Transporter och leveranser av produkter som sker inom uppdragen måste därför alltid ske med lägsta möjliga klimatpåverkan. Inköpscentralen förväntar sig att dess leverantörer verkar för och aktivt bidrar till att nå det nationella målet om minskade utsläpp för inrikestransporter med 70 % till år 2030 jämfört med 2010.

Leverantören ska senast vid avtalsstart ha en policy kring hur transporter inom uppdragen sker med lägsta möjliga klimatpåverkan. Policyn kan med fördel ingå i befintligt miljöledningssystem. Vid begäran ska policyn kunna uppvisas för inköpscentralen eller upphandlande myndigheter som begär detta.



## **Anbudsområde 1 - diskmaskiner**

### **Isolerad utrustning**

#### *Krav på varan*

Alla diskmaskiner ska vara isolerade. Om gaser används vid tillverkning av isoleringsmaterialet ska dessa ha en global uppvärmningspotential (GWP-värde)  $\leq 10$ .

#### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX Isolerad utrustning i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. Om gas använts vid tillverkning av isoleringsmaterialet ska det framgå av dokumentationen vilken gas som använts samt gasens GWP-värde.

### **Vattenanvändning per diskback**

#### *Krav på varan*

Antal liter färskvatten per diskad back ska maximalt uppgå till följande:

- Tunneldiskmaskin: 1,5 liter/diskback
- Huvdiskmaskin: 3 liter/diskback
- Underbänkdiskmaskin: 3 liter/diskback

Antal liter färskvatten per diskad back ska anges i prisbilagan per offererad diskmaskin. Vi godtar leverantörens egna mätningar.

#### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX Vattenanvändning per diskback i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. Antal liter färskvatten per diskad back ska framgå av dokumentationen. inköpscentralen godtar leverantörens egna mätningar.

### **Återanvändning av diskvatten**

#### *Krav på varan*

Offererade diskmaskiner (utrustade med tank) ska återanvända vatten i diskprocessen med syfte att minska användningen av färskvatten.

#### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX Återanvändning av diskvatten i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. Det ska framgå av dokumentationen att diskmaskinen återanvänder vatten i diskprocessen.

## **Värmeåtervinning av överskottsånga**

### *Krav på varan*

Tunneldiskmaskiner ska ha värmeåtervinning av utgående överskottsånga installerat.

### **Kravnivå 2**

Huvdiskmaskiner ska ha värmeåtervinning av utgående överskottsånga installerat.

### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX och XXX Värmeåtervinning av överskottsånga i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. Det ska framgå av dokumentationen att diskmaskinen är utrustad med värmeåtervinning av överskottsånga.

## **Anbudsområde 2 – kyla Klimatklass**

### *Krav på varan*

Offererade kyl- och frysskåp, kylbänkar samt kombiskåp ska uppfylla klimatklass 5 enligt förordning 2015/1094 om energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk.

### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran uppvisa energimärkningsetikett eller annan teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX Klimatklass i förfrågningsunderlaget är uppfyllt.

## **Isolerad utrustning**

### *Krav på varan*

All utrustning med funktion för kyla ska vara isolerad. Om gaser används vid tillverkning av isoleringsmaterialet ska dessa ha en global uppvärmningspotential (GWP-värde)  $\leq 10$ .

### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX Isolerad utrustning i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. Om gas använts vid tillverkning av isoleringsmaterialet ska det framgå av dokumentationen vilken gas som använts samt gasens GWP-värde.

## **Köldmedier**

### *Krav på varan*

Köldmediet i kyl- och frysskåp, kyl- och frysbankar, kombinerat kyl/frysskåp och serveringsenheter ska maximalt ha en global uppvärmningspotential (GWP-värde) på  $\leq 10$ . Kravet gäller kylutrustning med egen kompressor.

### **Kravnivå 2**

Köldmediet i kyl- och frysskåp, kyl- och frysbankar, kombinerat kyl/frysskåp och serveringsenheter ska maximalt ha en global uppvärmningspotential (GWP-värde) på  $\leq 3$ . Kravet gäller kylutrustning med egen kompressor.

### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX och XXX Köldmedier i upphandlingsdokumentet är uppfyllt. Köldmedium och dess GWP-värde ska anges i dokumentationen.

### **Energieffektiva kyl- och frysskåp**

#### *Krav på varan*

Offererade kyl- och frysskåp, kyl- och frysbankar samt kombinerat kyl/frysskåp ska minst uppfylla följande energieffektivitetsklasser i enlighet med förordning (EU) 2015/1094 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU om energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk:

- Kylskåp: energiklass C
- Kylbank: energiklass C
- Frysskåp: energiklass E
- Frysbank: energiklass E
- Kombinerat kyl/frysskåp: energiklass D

Kyl- och frysskåpens energiklass ska anges i prisbilagan. Observera att kravet gäller tillsammans med krav om klimatklass 5.

### *Kravnivå 2*

Offererade kyl- och frysskåp, kyl- och frysbankar samt kombinerat kyl/frysskåp ska minst uppfylla följande energieffektivitetsklasser i enlighet med förordning (EU) 2015/1094 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU om energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk:

- Kylskåp: energiklass B
- Kylbank: energiklass B
- Frysskåp: energiklass D
- Frysbank: energiklass D
- Kombinerat kyl/frysskåp: energiklass C

Kyl- och frysskåpens energiklass ska anges i prisbilagan. Observera att kravet gäller tillsammans med krav om klimatklass 5.

#### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran uppvisa kylutrustningens energimärkningsetikett eller annan teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX och XXX Energieffektiva kyl- och frysskåp i förfrågningsunderlaget är uppfyllt.

### **Information om energiförbrukning blast chillers**

#### *Krav på varan*

Energiförbrukningen för offererade blast chillers ska anges i prisbilagan. Energiförbrukningen ska anges i kWh per kg livsmedel per standardtemperaturcykel enligt testmetod EN 17032/A1.

#### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna produktblad eller annan teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX Information om energiförbrukning blast chillers i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. Energiförbrukningen ska anges i kWh per kg livsmedel per standardtemperaturcykel enligt testmetod EN 17032/A1.

## **Anbudsområde 3 – värme och tillagning**

### **Isolerad utrustning**

#### *Krav på varan*

Offererade ugnar ska vara isolerade och minst vara utrustade med dubbelglas. Om gaser används vid tillverkning av isoleringsmaterialet ska dessa ha en global uppvärmningspotential (GWP-värde)  $\leq 10$ .

#### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX Isolerad utrustning i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. Om gas använts vid tillverkning av isoleringsmaterialet ska det framgå av dokumentationen vilken gas som använts samt gasens GWP-värde.

### **Energiprestanda kombiugnar – kravnivå 2**

#### *Krav på varan*

Offererade kombiugnar ska uppfylla kraven på energiprestanda i Energy Star for commercial ovens, version 2.2. eller senare.

#### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran uppvisa Energy Star-märkning, testprotokoll eller annan teknisk dokumentation som styrker att

kravet enligt avsnitt XXX Energiprestanda kombiugnar i förfrågningsunderlaget är uppfyllt.

### **Spis**

*Krav på varan*

Induktionsspis.

### **Stekbord med lock**

*Krav på varan*

Offererade stekbord ska vara försedda med lock.

### **Stekbord med timer – kravnivå 2**

*Krav på varan*

Offererade stekbord ska vara utrustade med timerstyrning.

## **Anbudsområde 4 – kokgrytor**

### **Energieffektiva kokgrytor**

*Krav på varan*

Offererade kokgrytor ska ha minst 90 % energieffektivitet enligt EFCEM:s Energy Efficiency Standard for boiling pans eller likvärdigt.

### **Kravnivå 2**

Offererade kokgrytor ska ha minst 95 % energieffektivitet enligt EFCEM:s Energy Efficiency Standard for boiling pans eller likvärdigt.

### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna ett testprotokoll eller annan teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX och XXX Energieffektiva kokgrytor i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. Test ska vara utfört enligt EFCEM Energy Efficiency Standard for boiling pans eller likvärdigt test.

## **Anbudsområde 6 - inredning och serveringsutrustning**

### **Isolerad och termostatstyrd serveringsutrustning**

*Krav på varan*

Offererad serveringsutrustning som har funktion för kyla eller värme ska vara isolerade och termostatstyrda

### *Ramavtalsvillkor*

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation som styrker att kravet ovan.



## Naturreсурser, biologisk mångfald och ekosystem

### Vattenanvändning per diskback

#### Krav på varan

Antal liter färskvatten per diskad back ska maximalt uppgå till följande:

- Tunneldiskmaskin: 1,5 liter/diskback
- Huvdiskmaskin: 3 liter/diskback
- Underbänkdiskmaskin: 3 liter/diskback

Antal liter färskvatten per diskad back ska anges i prisbilagan per offererad diskmaskin. Vi godtar leverantörens egna mätningar.

#### Ramavtalsvillkor

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX Vattenanvändning per diskback i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. Antal liter färskvatten per diskad back ska framgå av dokumentationen. inköpscentralen godtar leverantörens egna mätningar.

### Återanvändning av diskvatten

#### Krav på varan

Offererade diskmaskiner (utrustade med tank) ska återanvända vatten i diskprocessen med syfte att minska användningen av färskvatten.

#### Ramavtalsvillkor

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX Återanvändning av diskvatten i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. Det ska framgå av dokumentationen att diskmaskinen återanvänder vatten i diskprocessen.

## Miljö- och hälsoskadliga ämnen

### Antibakteriella ämnen (anbudsområde kyla)

#### Krav på varan

Offererad utrustning ska inte vara biocidbehandlad enligt definition i Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

#### Ramavtalsvillkor

Leverantören ska på inköpscentralens begäran lämna teknisk dokumentation som styrker att kravet enligt avsnitt XXX Antibakteriella



ämnen i förfrågningsunderlaget är uppfyllt.

## Systematiskt miljöarbete

### *Ramavtalsvillkor*



Leverantören ska vid avtalsstart och under hela avtalsperioden bedriva ett systematiskt och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av inköpscentralen eller inköpscentralens ombud.

Miljöarbetet ska minst omfatta för avtalsföremålen relevanta delar av verksamheten. Dokumentation som visar att ett systematiskt miljöarbete bedrivs ska finnas tillgänglig för granskning under hela avtalstiden och minst innehålla:

- a. en miljöpolicy som är antagen av ledningen och som innehåller åtagande om miljöhänsyn, lagefterlevnad och ständig förbättring;
- b. en miljöutredning - redovisning och prioritering av verksamhetens betydande miljöaspekter och miljörisker (som inte är äldre än 5 år);
- c. mål och handlingsplaner för verksamhetens betydande miljöaspekter och risker, inklusive ansvarsfördelade och tidsbestämda aktiviteter för att minska negativ miljöpåverkan samt en årlig uppföljning;
- d. en rutin för hur inköpscentralens produktspecifika miljökrav efterlevs och vidareförmedlas i leveranskedjan (ex. ingående kemikalier och material i produkten).

Inköpscentralen eller dess ombud har rätt att begära redovisning av hur villkoren är uppfyllda. Uppföljning sker genom granskning av leverantörens dokumentation. Redovisningen av dokumentation ska följa inköpscentralens eller ombudets anvisningar och lämnas inom en vecka eller den senare tidpunkt som den inköpscentralen eller ombudet anger. Dokumentation avseende ledningssystemet ska uppfylla följande krav:

1. dokument i ledningssystemet ska vara märkta med datum och verksamhetens namn och vara giltiga under hela avtalstiden,
2. certifikat eller diplom ska täcka relevanta delar av verksamheten,
3. mål- och handlingsplan ska omfatta uppföljning av målen alternativt kompletteras med en fristående uppföljning (t.ex. en revisionsrapport), och
4. rutinmässig och regelbunden kontroll ska ske av hur avtalsföremål uppfyller specifika miljökrav t.ex. avseende kemiskt innehåll i produkter.

Inköpscentralen kan komplettera uppföljningen med kontors- och fabriksrevision vid behov.

Om verksamheten är certifierad enligt ISO 14001, EMAS (EC 1221/2009) eller FR2000, bedöms giltigt certifikat verifiera att villkoren i 5.5.1-5.5.3 efterlevs. Om leverantören är diplomerad enligt Svensk Miljöbas bedöms diplom kompletterat med bevis avseende punkt 4 ovan verifiera att dessa villkor efterlevs.