

- Pos 1 CS1400E Produktkort.pdf
- Pos 2 CS1600E Produktkort.pdf
- Pos 3 Stångsåg 300 cm Produktkort.pdf
- Pos 4 Stångsåg 400 cm Produktkort.pdf
- Pos 5 BC3800E Produktkort.pdf
- Pos 6 Röjsåg 225 mm Produktkort.pdf
- Pos 7 ST1300E Produktkort.pdf
- Pos 8 ST1530E Produktkort.pdf
- Pos 9 HT2000E Produktkort.pdf
- Pos 10 HT6500E Produktkort.pdf
- Pos 11 SNT2400E Produktkort.pdf
- Pos 12 LM1700E Produktkort.pdf
- Pos 13 LM1900E-SP Produktkort.pdf
- Pos 14 LM2130E-SP Produktkort.pdf
- Pos 15 LB5300E Produktkort.pdf
- Pos 16 LB6000E Produktkort.pdf



## Egenskaper

Bladmodell	350 mm Oregon
Kedjetyp	Oregon-90PX 3/8x1.1mm
Obelastat varvt	6300 rpm
Kedjehastighet	12 m/s
Kap 2.5/5/7.5/10 Ah	130/300/450/600 Kap
Oljetankvolym	150 ml
Autom smörjning	Ja
Kastbroms	Ja
Kdj.sp. u verkt	Ja
Vikt utan. batt	3,8 kg
Ljudeffekt (LpW)	100 dB
Ljudtryck (LpA)	86 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	4,1 m/s <sup>2</sup>

## Motorsåg 35cm, Power +, exkl. batteri

EGO 6300/min 12 m/s 3.8kg

Artikelkod CS1400E

EAN-kod 6924969106754

## EGO POWER+ MOTRSÅG CS1400E

Med sitt 35 cm långa svärd klarar CS1400E de flexta kapningar galant. Sågen drivs av en stark och effektiv motor som levererar den kraft du behöver i alla lägen. Det är rekommenderas att man använder minst ett 5.0 Ah batteri till Ego's motorsågar då det krävs ett stort effektuttag för att motorn ska prestera maximalt under hög belastning. Antal kapningar med ett fulladdat 5.0 Ah batteri är ca 300.

### KASTSKYDD MED KEDJEBROMS OCH STRÖMBRYTARE

För bästa säkerhet och kontroll

### VERKTYGSLÖS KEDJESTRÄCKNING

För enkel justering – en viktig funktion som effektiviserar kapningen och förlänger kedjans livslängd

### HÅLLBART SVÄRD OCH KEDJA FRÅN OREGON

För bästa kapeffektivitet

### HÖGEFFEKTIV BORSTFRI MOTOR

För längre drifttid, mer kraft och maximal livslängd.

### OLJENIVÅFÖNSTER

Enkelt att kontrollera oljenivån för kedjesmörjningen.

### AUTOMATISKT SMÖRJSYSTEM

Håller kedjan smörd för att löpa problemfritt.



## Egenskaper

Bladmodell	400 mm Oregon
Kedjetyp	Oregon-90PX 3/8x1.1mm
Obelastat varvt	6300 rpm
Kedjehastighet	13,5 m/s
Kap 2.5/5/7.5/10 Ah	130/300/450/600 Kap
Oljetankvolym	150 ml
Autom smörjning	Ja
Kastbroms	Ja
Kdj.sp. u verkt	Ja
Vikt utan. batt	3,9 kg
Ljudeffekt (LpW)	99 dB
Ljudtryck (LpA)	85 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	3 m/s <sup>2</sup>

## Motorsåg 40cm, Power +, exkl. batteri

EGO 6300/min 13,5 m/s 3.8kg

Artikelkod CS1600E

EAN-kod 6924969108451

## EGO POWER+ MOTRSÅG CS1600E

För den med behov av en motorsåg med långt svärd finns CS1600E som med sitt 40 cm långa svärd får en mycket bra räckvidd. Motorn är en mycket stark och effektiv borstfri motor som levererar den kraft du behöver i alla lägen. Det är rekommenderas att man använder minst ett 5.0 Ah batteri till Ego's motorsågar då det krävs ett stort effektuttag för att motorn ska prestera maximalt under hög belastning. Antal kapningar med ett fulladdat 5.0 Ah batteri är ca 300.

### KASTSKYDD MED KEDJEBROMS OCH STRÖMBRYTARE

För bästa säkerhet och kontroll

### VERKTYGSLÖS KEDJESTRÄCKNING

För enkel justering – en viktig funktion som effektiviserar kapningen och förlänger kedjans livslängd

### HÅLLBART SVÄRD OCH KEDJA FRÅN OREGON

För bästa kapeffektivitet

### HÖGEFFEKTIV BORSTFRI MOTOR

För längre drifttid, mer kraft och maximal livslängd.

### OLJENIVÅFÖNSTER

Enkelt att kontrollera oljenivån för kedjesmörjningen.

### AUTOMATISKT SMÖRJSYSTEM

Håller kedjan smörjd för att löpa problemfritt.



### Motorenhet för multiverktyg, borstlös

EGO exkl. batteri Variabel. 2.7kg

#### Egenskaper

Effekt	2000 W
Mjukstart	Ja
Rotationsriktn.	Moturs
Hastighetsinst.	Variabel med låsning
Drivaxel	Massivt stål m. spår
Rörtyp	Aluminium
Vikt	2,7 kg



### Stångsåg med snabbkoppling, för motorenhet

EGO 142 cm Kan bli 3m med förlängare.

#### Egenskaper

Bladmodell	250 mm
Kedjetyp	3/8", 1.1 mm
Kap 2.5/5/7.5/10 Ah	100/240/300/360/450 Kap
Oljetankvolym	220 ml
Autom smörjning	Ja
Kdj.sp. u verkt	Ja
Vikt utan. batt	2,2 kg
Ljudeffekt (LpW)	101,4 dB
Ljudtryck (LpA)	87,0 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	2,1 m/s <sup>2</sup>

## EGO POWER+ Stångsåg PSA1000 för multiverktyg

10 "/ 25 cm svärd och kedja gör kapning av grenar snabb och effektiv. Det långa skaftet ger bra räckvidd tillsammans med motorenheten. Vill du nå högre så finns en förlängare att komplettera med.

#### KOMFORTABELT HANDTAG

För perfekt balans under beskärning för att säkerställa precision

#### ANSLUTNINGSSPÅR

För snabb montering och demontering

#### LÄTTÅTKOMLIG KEDJA OCH SVÄRD

Ger enkel justering och byte av både kedja och svärd

#### GENOMSKINLIG OLJETANK

Fyll på i tid och undvik spill vid fyllning



### Förlängningsskaft 72 cm

EGO motorenhet PH1400E kolfiber

### EGO POWER+ STYRENHET PPX1000

Med denna teleskopiska styrenhet kan köra både en stängsåg och en häcksax med otrolig räckvidd. Den sammanlagda räckvidden för stängsågen är upp till 400 cm och för häcksaxen upp till 373 cm.

Samtliga maskiner i denna serie hör till Ego's Professional-X serie vilket gör dessa lämpliga för tuffa jobb under långa arbetspass. Handtaget har två avtryckare för att göra det enklare att hitta ett bra grepp i olika situationer. Skaftet är ovalt och har ett gummiöverdrag vilket ger ett skönt grepp med god ergonomi.

### VERKTYGSFRI SNABBKOPPLING

Den smarta och säkra kopplingen mellan maskin och verktyg gör bytet både snabbt och enkelt.



### (P) \*Teleskopisk styrenhet för stångverktyg

EGO 172-265 cm 3.5kg  
Artikelkod PPX1000  
EAN-kod 6924969108024

### Egenskaper

Bladmodell	250 mm
Kedjetyp	3/8", 1.1 mm
Kedjehastighet	22 m/s
Kap 2.5/5/7.5/10 Ah	110/231/379/455
Oljetankvolym	180 ml
Autom smörjning	Ja
Vikt utan. batt	2,2 kg
Ljudeffekt (LpW)	99 dB
Ljudtryck (LpA)	85 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	1,2 m/s <sup>2</sup>



### (P) Stängsåg 25 cm med snabbkoppling för styrenhet

EGO 312-405 cm 2.2kg 22 m/s  
Artikelkod PSX2500  
EAN-kod 6924969107973

## EGO POWER+ Stängsåg PSX2500 för styrenhet

10 "/ 25 cm svärd tillsammans med en kedjehastighet på 22 m/s och en stark motor monterad direkt intill svärdet gör kapning av grenar snabb och effektiv. Teleskopskaftet tillsammans med styrenheten ger en maximal räckvidd på hela 400 cm.

### SNABBKOPPLING MOT STYRENHET

För enkel montering och demontering

### BARSTÖD I METALL

Hjälper dig till bättre kontroll under kapning

### LÄTTÅTKOMLIG KEDJA OCH SVÄRD

Ger enkel justering och byte av både kedja och svärd



Inklusive



### Röjsåg 38cm, borstlös, exkl. batteri

EGO skärblad + trådrulle borstlös 3.4kg  
Artikelkod BC3800E  
EAN-kod 6924969110911

### Egenskaper

Mjukstart	Ja
Sele ingår	Ja
Obelastat varvt	5800 rpm
Variabelt varvt	Ja
Klippbredd	380 mm
Lindiameter	2,4 mm
Bladtyp	3-sidat, vändbart
Körtid 2.5/5/7,5/10/28 Ah	20/40/65/80/280 min
Vikt utan. batt	3,4 kg
Ljudeffekt (LpW)	94 dB
Ljudtryck (LpA)	80 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	Röj: 1,9 /Trim 2,4

## EGO POWER+ Trimmer/Röjsåg BC3800E

Med en stark bakmonterad motor på 2 kW är detta en röjsåg som orkar med tuffa utmaningar. Levereras med stor klinga på 30 cm samt Egos omtyckta snabbbladdningshuvud (Rapid reload) för trimning som kraftigt förenklar omladdning av trimmertråd. Rotationsriktningen är motsols.

Levereras med sele AP1500D

### DRIVAXEL I MASSIVT STÅL EFFEKTIV OCH KRAFTFULL BORSTFRI MOTOR

Trimning och röjning i tuff miljö och förlängda driftstider.

### FÄSTPUNKT SELE

För bekväm och effektiv användning av maskinen.

### JUSTERBARA HANDTAG

För ökad komfort och mer kompakt förvaring.

### VARIABEL HASTIGHETSPÅSLAG MED FÖRBÄTRATTAD SÄKERHETSINTERLOCK 3-TANDAT VÄNDBART BLAD

För att röja snår och grenar.



### Motorenhet för multiverktyg, borstlös

EGO exkl. batteri Variabel. 2.7kg

### Egenskaper

Effekt	2000 W
Mjukstart	Ja
Rotationsriktn.	Moturs
Hastighetsinst.	Variabel med låsning
Drivaxel	Massivt stål m. spår
Rörtyp	Aluminium
Vikt	2,7 kg



### Röjsåg med snabbkoppling, för motorenhet

EGO 102 cm 1.82kg

### Egenskaper

Klippbredd	300 mm
Bladtyp	3-sidat, vändbart
Körtid 2.5/5/7,5/10/28 Ah	27/60/95/125/375 min
Vikt utan. batt	1,6 kg
Ljudeffekt (LpW)	96,5 dB
Ljudtryck (LpA)	84,5 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	2,8 m/s <sup>2</sup>

## EGO POWER+ RÖJSÅG BCA1200 FÖR MULTIVERKTYG

Tillsammans med den 2kW starka motorenheten är denna maskin tuff nog att ta sig an även överväxta områden med gräs, sly och mindre buskar.

Levereras med en vändbar tretandad klinga i hållfast stål. Kan även användas med trimmerhuvud och stänkskydd avsett för detta.



## Egenskaper

Mjukstart	Ja
Sele ingår	Nej
Obelastat varvt	5200/6500 rpm
Variabelt varvt	Ja, två lägen
Klippbredd	330 mm
Lindiameter	2,0 mm
Linmatning	Halvautomatisk
Körtid 2.5/5/7,5/10/28 Ah	70/140/210/280/780 min
Vikt utan. batt	2,7 kg
Ljudeffekt (LpW)	91 dB
Ljudtryck (LpA)	71 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	0,6 m/s <sup>2</sup>

## Trimmer 33cm, exkl. batteri

EGO 5200-6500/min 2.8kg Halvauto.

Artikelkod ST1300E

EAN-kod 6924969108505

## EGO POWER+ GRÄSTRIMMER ST1300E

En effektiv trimmer med 2.0 mm tråd, 33 cm klippdiameter och borstfri motor. En perfekt rejäl maskin för hemmabruk i både små och stora trädgårdar. Motor med två växlar och justerbar greppögla gör trimmern enkel att använda..

### STOR KLIPPDIAMETER

För effektiv trimning runt i hela trädgården.

### DUBBLA TRÅDAR

Sänker vibrationerna och trimmar snabbare.

### TRYCKFRAMMATNING AV TRÅD OCH ENKELT TRÅDBYTE

Dubbeltråden placeras snabbt och lätt i den profilerade ögla vilket reducerar irriterande brott av den kraftiga nylontråden.

### FRITT ROTERANDE FRAMMATNINGSKOPP

Den exponerade delen, koppen på matarlocket, har en fri och oberoende rotation. Detta innebär att skärhuvudet kan vila på marken under användning utan att nötas sönder.

### STÄLLBAR SKÄRHASTIGHET MED AUTOMATISK KONTROLL

Välj den bästa skärhastigheten för jobbet så justerar det avancerade kontrollsystemet rotationshastigheten för att hålla trådens periferihastighet på en konstant nivå under trimningen.

### ALUMINIUMSKAFT I ETT STYCKE

Kraftig och robust design.

### SNABBT JUSTERBART HANDTAG

Enkel justering av handtaget för maximal balans och kontroll.



## Egenskaper

Mjukstart	Ja
Sele ingår	Ja
Obelastat varvt	6000-7000 rpm
Variabelt varvt	Ja
Klippbredd	380 mm
Lindiameter	2,4 mm
Linmatning	Halvautom., Rapid reload
Körtid 2.5/5/7,5/10/28 Ah	18/45/72/90/240 min
Vikt utan. batt	4,2 kg
Ljudeffekt (LpW)	96 dB
Ljudtryck (LpA)	82,6 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	3,9 m/s <sup>2</sup>



### Trimmer 38cm exkl.batteri

EGO 2.4mm lina Rapid reload borstlös mot

Artikelkod ST1530E

EAN-kod 6924969113912

## EGO POWER+ Trimmer/Röjsåg ST1530E

Med en stark bakmonterad motor på 2 kW är detta en trimmer som orkar med tuffa utmaningar. De stora klippdiametern på 38 cm gör dessutom att det går fort. För körning i sly och buskar kan även en Ego röjsågsklinga användas. Maskinen levereras med Egos omtyckta snabbbladdningshuvud (Rapid reload) som kraftigt förenklar omladdning av trimmertråd och har även stötframatning av tråd under användning. Rotationsriktningen är motsols.

### DRIVAXEL I MASSIVT STÅL EFFEKTIV OCH KRAFTFULL BORSTFRI MOTOR

Trimning och röjning i tuff miljö och förlängda driftstider.



## Häcksax 51cm exkl. batteri

EGO 26mm öppning, borstlös motor  
Artikelkod HT2000E  
EAN-kod 6924969105313

### Egenskaper

Mjukstart	Ja
Vridb. handtag	Nej
Obelastat varvt	3000 rpm
Bromsfunktion	Ja
Längd	51 cm
Tandöppning	25 mm
Tanddjup	20 mm
Skärörelse	Dubbelverkande/Enkelblad
Körtid 2.5/5/7,5/10/28 Ah	75/150/225/300/- min
Vikt utan. batt	2,8 kg
Ljudeffekt (LpW)	94dB
Ljudtryck (LpA)	81 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	2 m/s <sup>2</sup>

## EGO POWER+ HÄCKSAX HT2000E

Smidig häcksax med 51 cm långa svärd, laserskurna och diamantslipade enkelsidiga knivar samt en effektiv kolborstfri motor. Perfekt för mindre häckar och klippning av träd och buskar.

Med ett 2.5 Ah batteri uppnås en effektiv drifttid på ca 75 minuter.

### LASERSKURNA OCH DIAMANTSLIPADE KNIVAR

Gör arbetet att klippa häcken snabbt och exakt, med rena snitt som främjar en sund nytillväxt.

### STOR SKÄRKAPACITET

Viktigt för arbete i täta häckar med kraftigare grenar.

### ÄNDSKYDD PÅ BLADET

Skyddar bladet från skador vid arbete nära väggar och staket.

### BLADSKYDD OCH SÄKERHETSBLAD

Hjälper till att förhindra skador.



## Häcksax 65cm, exkl. batteri

EGO Dubbelverkande/Dubbelblad borstlös

Artikelkod HT6500E

EAN-kod 6924969108499

## Egenskaper

Mjukstart	Ja
Vridb. handtag	45 & 90 gr., Vå+Hö
Obelastat varvt	3000-3600 rpm
Bromsfunktion	Ja
Längd	65 cm
Tandöppning	33 mm
Tanddjup	20 mm
Skärrörelse	Dubbelverkande/Dubbelblad
Körtid 2.5/5/7,5/10/28 Ah	33/72/110/144/420 min
Vikt utan. batt	3,8 kg
Ljudeffekt (LpW)	93 dB
Ljudtryck (LpA)	80 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	4,5 m/s <sup>2</sup>

## EGO POWER+ HÄCKSAX HT6500E

Kraftfull häcksax med 65 cm långt svärd för effektiv klippning av stora objekt. Dubbelslipat svärd som är både laserskuret och diamantslipat. Modellen erbjuder vridbart handtag (+/- 90 grader) och två hastighetslägen. Den effektiva drifttiden med ett 2.5 Ah batteri är ca 33 minuter. För den som klipper under långa perioder och/eller brukar nåt av våra större batterier rekommenderas batteriselen BH1001 som gör maskinen lättare och smidigare då batteriet istället bärs på ryggen.

### DUBBLA KNIVEGGAR, LASERSKURNA, DIAMANTSLIPADE KNIVAR

Gör arbetet att klippa häcken snabbt och exakt, med rena snitt som främjar en sund nytillväxt.

### DUBBELVERKANDE SKÄRBLAD

Bidrar till minskade vibrationer.

### STOR SKÄRKAPACITET

Viktigt för arbete i täta häckar med kraftigare grenar.

### ÄNDSKYDD PÅ BLADET

Skyddar bladet från skador vid arbete nära väggar och staket.

### TVÅ-STEGS HASTIGHETSVÄLJARE

Välj rätt hastighet för den aktuella uppgiften. Lägre hastighet förlänger användningstiden

### BLADSKYDD OCH SÄKERHETSSVÄRD

Hjälper till att förhindra skador.



## Egenskaper

Röjningsbredd	61 cm
Höjd snöintag	51 cm
Skovlar Material/Diameter	Stål / 28 cm
Hjulstorlek	38 cm
Framdrifthastighet	1,4-4,3 km/h
Motortyp	Kolborstfri
Kastlängd (max)	15 m
Kastlängd (tung snö)	7,6 m
Vikt utan batt.	68 kg
Körtid 2.5/5/7.5/10 Ah	=>66/145/220/293 kvm
Ljudeffekt (LpW)	98 dB
Ljudtryck (LpA)	83 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	0,4 m/s <sup>2</sup>

## Snöslunga, tvåstegs, för 2 batterier

EGO 61cm Självdrift  
Artikelkod SNT2400E  
EAN-kod 6924969105344

## EGO POWER+ SNÖSLUNGA SNT2400E

Denna professionella 2-stegs snöslunga ger extremt bra kraft och prestanda motsvarande bensindrivna produkter utan buller, krångel och utsläpp.

Peak Power™-teknik kombinerar kraften från 2 st EGO 56V Arc Lithium™-batterier för att enkelt hantera de tuffaste snöförhållandena. Två batterier används för att ge maximal effekt. Snöslungan är självgående med variabel hastighet som säkerställer användarvänlighet. Backväxeln gör det lättare att komma ut ur trånga passager.

Röjningsbredden på 61 cm och inloppshöjden på 51 cm klarar snabbt även den djupaste snö. Mer än 35 cm snödjup kan enkelt röjas från en 8-bils uppfart. 4 st LED-lampor ger god sikt i mörkret tidigt på morgonen eller kvällen.



## Egenskaper

Mjukstart	Ja
Varv kontroll	Nej
Obelastat varvt	3000 rpm
Klippbredd	42 cm
Klipphöjder	25/32/40/50/60/70/80mm
Sidoutkast	Nej, bakutkast
Bakuppsamlare	Ja, 55 L
Självgående	Nej
Körtid 2.5/5/7.5/10 Ah	20/40/55/75 min
Vikt utan. batt	22 kg
Ljudeffekt (LpW)	95 dB
Ljudtryck (LpA)	78 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	2,4 m/s <sup>2</sup>

## Gräsklippare 42cm

EGO plast borstlös motor  
Artikelkod LM1700E

### EGO POWER+ GRÄSKLIPPARE LM1700E

Minstingen bland Ego Power+ gräsklippare, men fortfarande både stark och effektiv via sin kolbortsfria motor. För den som är ute efter en smidig batteridrivna gräsklippare för en mindre grasmatta och inte vill ha självdrift får man med denna modell mycket för pengarna. Med klippbredd på 42 cm blir arbetet effektivt och den smarta elektroniken håller koll på att batteri kapaciteten maximeras.

#### BEKVÄM STARTKNAPP

Startar klippningen på sekunder.

#### HOPFÄLLBAR PÅ SEKUNDER

För praktisk förvaring, transport och enkel rengöring.

#### ENKEL UPPSAMLARDEMONTERING

Handtag som svänger bort från uppsamlarsäcken för spillfri tömning.

#### 3-IN-1 FUNKTION

Välj mellan uppsamling, bioklippning eller sidoutkast.

#### HÖGT VRIDMOMENT, HÖG EFFEKTIVITET, 4-POLS MOTOR

Den smarta motorn avgör själv hur mycket kraft som behövs under klippning. Det ger dig mindre att tänka på och optimal batteriförbrukning.

#### STOR KLIPPBREDD

Minskar antalet vändor som krävs för klippningen.

#### CENTRAL KLIPPHÖJDSJUSTERING

Justera mellan 25-80 mm

#### INGA UTSLÄPP UNDER ARBETET

Ingen skadlig koldioxid släpps ut i luften under användandet av gräsklipparen.

#### LÅGT LJUD OCH LÅGA VIBRATIONER

EGO POWER+ Gräsklipparna ger betydligt mindre buller än en bensindrivna gräsklippare och med nästan inga vibrationer är den otroligt bekväm att använda.

## Egenskaper

Mjukstart	Ja
Varv.kontroll	Nej
Obelastat varvt	2850 rpm
Klippbredd	47 cm
Klipphöjder	25/32/40/50/60/70/80mm
Sidoutkast	Nej, bakutkast
Bakuppsamlare	Ja, 55 L
Självgående	Ja
Körtid 2.5/5/7.5/10 Ah	-/35/50/70 min
Vikt utan. batt	25 kg
Ljudeffekt (LpW)	95 dB
Ljudtryck (LpA)	80 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	1,36 m/s <sup>2</sup>



### Gräsklippare 47cm

Självgående borstlös motor  
 Artikelkod LM1900E-SP

## EGO POWER+ GRÄSKLIPPARE LM1900E-SP

Allround-klippare med kåpa av polyplast, självdrift och 47 cm klippbredd. Den kolborstfria motorn ger kraft och maximerad drifttid. Avancerad elektronik gör dessutom att inte mer effekt än nödvändigt används utifrån grässets beskaffenhet. Välj mellan mulching (kräver extra klippkniv) och uppsamling av gräset. Självdriften har justerbar hastighet mellan 2-5 km/h. Tillsammans med en uppsamlare på 55 liter är detta klipparen för medelstora ytor med minsta möjliga ansträngning och avbrott. Det fällbara teleskophandtaget gör det enkelt att packa ihop maskinen för transport och förvaring.

### BEKVÄM STARTKNAPP

Startar klippningen på sekunderna.

### HOPFÄLLBAR PÅ SEKUNDER

För praktisk förvaring, transport och enkel rengöring.

### ENKEL UPPSAML ARDEMONTERING

Handtag som svänger bort från uppsamlarsäcken för spillfri tömning.

### SJÄLVDRIFT PÅ BAKHJULEN

Separat motor driver gräsklipparen framåt och du bestämmer hastigheten (2.2-5 km/h)

### HÖGT VRIDMOMENT, HÖG EFFEKTIVITET, 4-POLS MOTOR

Den smarta, borstfria motorn avgör själv hur mycket kraft som behövs under klippning. Det ger dig mindre att tänka på och optimal batteriförbrukning.

### CENTRAL KLIPPHÖJDSJUSTERING

Justera mellan 25-80 mm

### INGA UTSLÄPP UNDER ARBETET

Ingen skadlig koldioxid släpps ut i luften under användandet av gräsklipparen.

### LÅGT LJUD OCH LÅGA VIBRATIONER

EGO POWER+ Gräsklipparna ger betydligt mindre buller än en bensindriven gräsklippare och med nästan inga vibrationer är den otroligt bekväm att använda.



## Gräsklippare 52cm

EGO plast borstlös motor. Självdrivande  
 Artikelkod LM2130E-SP

### Egenskaper

Mjukstart	Ja
Varv.kontroll	Ja
Klippbredd	52 cm
Klipphöjder	25/32/40/51/64/77/90 mm
Sidoutkast	Nej
Bakupsamlare	Ja
Självgående	Ja
Körtid 2.5/5/7.5/10 Ah	15/24/30/45/60 min
Vikt utan. batt	26 kg
Ljudeffekt (LpW)	98 dB
Ljudtryck (LpA)	84 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	1 m/s <sup>2</sup>

## EGO POWER+ GRÄSKLIPPARE LM2130E-SP

En värdig uppföljare till populära LM2122E-SP. Fullbredds gräsklippare med kåpa av polyplast, Touch Drive™ självdrift och 52 cm klippbredd. Touch Drive™ innebär optimal kontroll och enkelhet vid användning av självdriften. Drivhastigheten kan väljas mellan 2-5 km/h. Den kolborstfria motorn ger kraft och maximerad drifttid. Avancerad elektronik gör dessutom att inte mer effekt än nödvändigt används utifrån grässets beskaffenhet. Select Cut™ medför förbättrad klippning genom dubbla knivblad. Ett övre blad som klipper gräset och ett nedre som väljs för optimerad uppsamling alternativt mulching\*. Tillsammans med en uppsamlare på 70 liter gör detta denna klipparen perfekt för stora ytor med minsta möjliga ansträngning och avbrott.

Det fällbara teleskophandtaget gör det enkelt att packa ihop maskinen för transport och förvaring.

\*Blad för mulching köps separat.

### BEKVÄM STARTKNAPP

Startar klippningen på sekunder.

### HOPFÄLLBAR PÅ SEKUNDER

För praktisk förvaring, transport och enkel rengöring.

### ENKEL UPPSAMLARDEMONTERING

Handtag som svänger bort från uppsamlarsäcken för spillfri tömning.

### TOUCH DRIVE™ SJÄLVDRIFT PÅ BAKHJULEN

Optimal kontroll och enkelhet vid användning av självdrift.  
 Separat motor driver gräsklipparen framåt och du bestämmer hastigheten (2-5 km/h)

### HÖGT VRIDMOMENT, HÖG EFFEKTIVITET, 4-POLS MOTOR

Den smarta, borstfria motorn avgör själv hur mycket kraft som behövs under klippning. Det ger dig mindre att tänka på och optimal batteriförbrukning.

### STOR KLIPPBREDD MED SELECT CUT™

Dubbla blad där ett klipper och ett optimerar uppsamling alternativt mulching.  
 Kombinerat med stor klippbredd gör det klippningen snabbare och med bättre resultat.

### CENTRAL KLIPPHÖJDSJUSTERING

Justera mellan 25-90 mm

### INGA UTSLÄPP UNDER ARBETET

Ingen skadlig koldioxid släpps ut i luften under användandet av gräsklipparen.

### LÅGT LJUD OCH LÅGA VIBRATIONER

EGO POWER+ Gräsklipparna ger betydligt mindre buller än en bensindriven gräsklippare och med nästan inga vibrationer är den otroligt bekväm att använda.



## Egenskaper

Mjukstart	Ja
Varvt.kontroll	Ja
Hastighetslägen	Låg/Hög/Boost
Obelastat varvt	10000/18000/21000 rpm
Luftvolym	440/675/900 m3/h
Lufthastighet	80/136/176 km/h
Luftstyrka	16 N
Körtid 2.5/5/7.5/10/28 Ah	=>75/150/225/300/840 min
Vikt utan. batt	2,2 kg
Ljudeffekt (LpW)	97 dB
Ljudtryck (LpA)	82 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	1,35 m/s <sup>2</sup>

## Lövblås 900 m<sup>3</sup>/h, exkl. batteri, borstlös

EGO Låg/Hög/Boost 440-675 m<sup>3</sup> p/h 2.1k

Artikelkod LB5300E

EAN-kod 6924969108536

## EGO POWER+ LÖVBLÅS LB5300E

En lövblås med tryck i! Det stora utblåset med en diameter på 80 mm ger ett luftflöde på upp till hela 900 m<sup>3</sup> per timme. Men inte nog med det. Även lufthastigheten är väl tilltagen på upp till 176 km/h. Dessa två parametrar ger en lövblås som klarar att mäta sig även med sina bensinbrivna konkurrenter.

Då lövblåsar generellt sett använder mycket energi så används med fördel något av våra större lösa batterier tillsammans med vår batterisele BHX1000-K0002, eller med något av våra ryggbatterier. Detta ger dig blåskraft, batterikraft och komfort för att köra även längre pass.

### VARIABEL LUFTHASTIGHET

Från 440-900 m<sup>3</sup> Luft per timme.

### HÖGEFFEKTIV BORSTLÖS ELMOTOR

Ger låg vikt och kompakt design samt medför längsta drifttid, lägsta vibrationer och maximal livslängd på motorn.

### TURBO BOOST LÄGE

Blåser hela 900 m<sup>3</sup> luft per timme, mer kraftfull än många bensindrivna lövblåsar.

### TURBINFLÄKT

Utvecklad med inspiration från avancerad teknologi inom flygindustrin.





## Lövblås 1020 m<sup>3</sup>/h, ryggburen, exkl. batteri, borstlös

EGO Låg/Hög/Boost 440-1020 m<sup>3</sup>/h 5.7k

Artikelkod LB6000E

EAN-kod 6924969110928

### Egenskaper

Mjukstart	Ja
Varvt.kontroll	Ja
Hastighetslägen	Låg/Hög/Boost
Obelastat varvt	TBA
Luftvolym	440/850/1020 m <sup>3</sup> /h
Lufthastighet	80/160/192 km/h
Luftstyrka	19 N
Körtid 2.5/5/7.5/10/28 Ah	=>75/120/180/240/- min
Vikt utan. batt	5,7 kg
Ljudeffekt (LpW)	97 dB
Ljudtryck (LpA)	83 dB
Vibrationer (m/s <sup>2</sup> )	1,5 m/s <sup>2</sup>

### EGO POWER+ RYGGLOVBLÅS LB6000E

Aldrig har det varit mer komfortabelt att använda en lövblås. Med en motor som levererar upp till 1020 m<sup>3</sup> luft per timme med en hastighet på upp till 192 km/h, en ergonomiskt ryggsele som ger perfekt avlastning och komfort, minimalt ljud och vibrationer samt alla knappar som behövs på ett och samma ställe.

Komplettera gärna med sidohandtaget ALB1000 för dubbelgrepp och än mer komfort.

#### BEKVÄMT OCH KRAFTIGT RYGGSÄCKSSYSTEM

Optimal komfort under långa användningsperioder.

#### JUSTERBART HANDTAG

Hitta bästa position för din ergonomi och komfort.

#### VARIABEL HASTIGHETSKNAPP

Rätt kraft för varje tillfälle.

#### HÖGEFFEKTIV BORSTFRI MOTOR, KOMPATIBEL MED ALLA LÖSA BATTERIER

Ger mer kraft och längre drifttid.

#### FLEXIBELT BLÅSRÖR

För rörlighet i alla vinklar.

#### JUSTERBAR LÄNGD

Välj rätt avstånd till marken för perfekt ergonomi och komfort.