




## HUSQVARNA 522HD60X

En dubbelsidig häcksax på 217cc med 60 cm knivbalk för trimningsarbete. Vridbart bakre handtag och imponerande låg vikt i kombination med smal, balanserad design och låg vibrationsnivå ger utmärkt hantering, och höghastighetsknivar med hög kapacitet, öppet klingskydd och imponerande effekt ger utmärkta skärprestanda.



### Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



### Kopplingskomponenter med lång livslängd

Kopplingskomponenterna har tagits fram för lång hållbarhet i tuffa arbetsförhållanden.

### Alla effektiva arbeten startar med vassa skärblad

Vassa knivar gör arbetet effektivt.



### Tvåstegs luftfilter

Det stora, tvåstegsfiltret ger minskade servicekostnader och mindre påverkan på motorn



## EGENSKAPER

- Vassa knivar gör arbetet effektivt.
- Lång livslängd på växelkomponenter
- Bränslepump för enklare start
- Det stora, tvåstegsfiltret ger minskade servicekostnader och mindre påverkan på motorn
- Vridbart handtag för enkel hantering
- Återfjädrande stoppknapp
- Chokereglaget är lätt att använda och nå.
- Motorkonstruktion med låg ljudnivå
- Vass, robust klippbalk för högsta kapacitet

Tekniska specifikationer	
<b>KAPACITET</b>	
Kopplingsaktiveringshastighet	4400 varv/min
Koppling övre gräns	6000 varv/min
Klippshastighet	4400 snitt/min
Tomgång	3000 varv/min
Tomgång övre gräns	4400 varv/min
Varvtal vid max effekt	7800 varv/min
Effekt	0,6 kW
Nedre gräns hastighet	8200 varv/min
Tandspalt	30 mm
Vridmoment, max	0,9 Nm
Varvtal vid max vridmoment	6000 varv/min
<b>CERTIFIERINGAR</b>	
Cert maskindir. 2006/42/EG Dekl. Nr	SEC/18/2518
<b>MÅTT</b>	
Article gross weight	6720 g
Produktens nettovikt	5320 g
Knivlängd	60 cm
Vikt	4,9 kg
Vikt (exklusive skärutrustning)	4,9 kg
<b>MOTOR</b>	
Cylinderdiameter	32 mm
Cylindervolym	21,7 cm <sup>3</sup>
Cylindertakt	27 mm
Elektroavstånd	0,5 mm
Motorfamilj	LHVXS.0224EC
Motorfamilj	LHVXS.0224EC
Utväxling	4,09
Luftgap för tändmodul	0,3 mm
Tändstift	NGK CMR6A
<b>SMÖR/MEDEL</b>	
Bränsleförbrukning	620 g/kWh
Bensintank volym	0,45 l
Bränsletyp	Bensin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>FÖRPACKNING</b>	
Packaging height	210 mm
Packaging length	1150 mm
Packaging width	260 mm
Quantity in Master pack	1
<b>UTSLÄPPSDATA CARB</b>	
Motorfamilj	LHVXS.0224EC
Motorfamilj	LHVXS.0224EC
Avgasemissioner (CO medel)	198,84 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	1499 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	33,66 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	0,16 g/kWh
<b>UTSLÄPPSDATA EPA</b>	
Avgasemissioner (medel CO-nivå)	198,84 g/kWh
Avgasutsläpp (CO FEL)	536 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	1499 g/kWh
Avgasemissioner (medel HC-nivå)	33,66 g/kWh
Avgasemissioner (medel NOx-nivå)	0,16 g/kWh
<b>UTSLÄPPSDATA EU</b>	
Avgasemissioner (CO medel)	246,36 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	1344 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	1344 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	36,28 g/kWh

## Tekniska specifikationer

Avgasemissioner (NOx medel) 0.23 g/kWh

### LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 102 dB(A)

Ljudemissionsmått 101 dB(A)

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 93 dB(A)

### VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 2.7 m/s<sup>2</sup>

Daglig exponering för vibrationer (A8) 1.8 m/s<sup>2</sup>

Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 3.5 tim

Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag 2.7 m/s<sup>2</sup>

Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag 1.2 m/s<sup>2</sup>

## TILLBEHÖR



HÖRSELSKYDD MED FM-RADIO  
578 27 49-03



HÖRSELSKYDD MED FM-RADIO  
578 27 49-04



HÖRSELSKYDD MED BYGEL  
505 66 53-04



HÖRSELSKYDD X-COM R,  
BLUETOOTH  
595 08 40-01



SKYDDSGLASÖGON, CLEAR X  
544 96 37-01



SKYDDSGLASÖGON, SUN X  
544 96 37-03



SKYDDSGLASÖGON, YELLOW X  
544 96 37-02



SKYDDSGLASÖGON, GOGGLES  
544 96 39-01



ARBETSJACKA TECHNICAL, TRIM  
& RÖJ  
580 68 82-46



ARBETSJACKA TECHNICAL, TRIM  
& RÖJ  
580 68 82-50



ARBETSJACKA TECHNICAL, TRIM  
& RÖJ  
580 68 82-54



ARBETSJACKA TECHNICAL, TRIM  
& RÖJ  
580 68 82-58



ARBETSJACKA TECHNICAL, TRIM & RÖJ  
580 68 82-62



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ  
580 68 81-46



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ  
580 68 81-48



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ  
580 68 81-50



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ  
580 68 81-52



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ  
580 68 81-54



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ  
580 68 81-56



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ  
580 68 81-58



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ  
580 68 81-60



ARBETSJACKA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 59-46



ARBETSJACKA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 59-50



ARBETSJACKA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 59-54



ARBETSJACKA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 59-58



ARBETSJACKA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 59-62



ARBETSBYXA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 62-46



ARBETSBYXA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 62-48



ARBETSBYXA TECHNICAL  
EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 62-50



ARBETSBYXA TECHNICAL  
EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 62-52



ARBETSBYXA TECHNICAL  
EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 62-54



ARBETSBYXA TECHNICAL  
EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 62-56



ARBETSBYXA TECHNICAL  
EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 62-58



ARBETSBYXA TECHNICAL  
EN20471, TRIM & RÖJ  
597 24 62-60



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM  
501 72 03-46



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM  
501 72 03-50



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM  
501 72 03-54



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM  
501 72 03-58



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM  
501 72 03-62



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM  
501 72 03-66



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM  
501 71 59-46



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM  
501 71 59-50



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM  
501 71 59-54



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM  
501 71 59-58



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM  
501 71 59-62



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM  
501 71 59-66



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
501 72 05-46



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
501 72 05-50



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
501 72 05-54



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
501 72 05-58



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
501 72 05-62



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
501 72 05-66



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
596 30 39-46



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
596 30 39-50



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
596 30 39-54



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
596 30 39-58



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
596 30 39-62



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,  
KORT ÄRM EN 20471  
596 30 39-66



HANDSKE, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-06



HANDSKE, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-07



HANDSKE, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-08



HANDSKE, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-09



HANDSKE, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-10



HANDSKE, TECHNICAL LIGHT  
596 30 92-08



HANDSKE, TECHNICAL LIGHT  
596 30 92-09



HANDSKE, TECHNICAL LIGHT  
596 30 92-10



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL  
596 30 64-36



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL  
596 30 64-37



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL  
596 30 64-38



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL  
596 30 64-39



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL  
596 30 64-40



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL  
596 30 64-41



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL  
596 30 64-42



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL  
596 30 64-43



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL  
596 30 64-44



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL  
596 30 64-45



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL

596 30 64-46



596 30 64-47



582 71 41-01



ALKYLATBENSIN XP POWER 2

583 95 29-02

ALKYLATBENSIN XP POWER 2

583 95 29-03

ALKYLATBENSIN XP POWER 2

583 95 29-04



ALKYLATBENSIN XP POWER 2

589 22 76-01



ALKYLATBENSIN XP POWER 2

589 22 76-10



ALKYLATBENSIN XP® RE-POWER 2

597 66 99-01



BENSINDUNK 6 LITER, ORANGE

505 69 80-01



TVÅTAKTSOLJA, LS+

578 03 70-02

TVÅTAKTSOLJA, LS+

578 03 71-02



TVÅTAKTSOLJA, LS+

578 18 00-02

TVÅTAKTSOLJA, LS+

578 18 03-02



TVÅTAKTSOLJA, LS+

578 18 04-02



TVÅTAKTSOLJA, XP® SYNTHETIC

578 03 70-03





TVÅTAKTSOLJA, XP® SYNTHETIC  
578 03 71-03



TVÅTAKTSOLJA, XP® SYNTHETIC  
578 18 00-03



TVÅTAKTSOLJA, XP® SYNTHETIC  
578 18 03-03



TVÅTAKTSOLJA, XP® SYNTHETIC  
578 18 04-03



FETT MULTI ADVANCED  
588 81 48-01



SMÖRJFETT UL 21  
544 14 21-01



HUSQVARNA ACTIVE CLEAN  
SPRAY  
597 25 57-01