



HUSQVARNA 545F

En enkel röjsåg utvecklad för röjningsarbete på heltid i tuffa förhållanden. Den slitstarka 45cc-motorn ger dig den kraft du behöver för att få jobbet gjort.



Enkelt byte av klinga

En magnet som håller låspinnen på plats och underlättar byte av skärutrustning.



Tumgasreglage

Tumgasreglage som avlastar musklerna i handen och ger effektivitet och precisionsstyrning.

Justerbart handtag

Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



LowVib®

LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen och skonar användarens armar och händer.



EGENSKAPER

- Justerbart handtag för bästa komfort
- Tumgas för utmärkt ergonomi
- Enkelt att byta klinga
- LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen
- Bekväm Balance X™ sele
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad fällning i tät skog
- Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge.

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Kopplingsaktiveringshastighet	3900 varv/min
Tomgång	2700 varv/min
Varvtal vid max effekt	9000 varv/min
Maximalt varvtal på utgående axel	10100 varv/min
Effekt	2.0 kW
Vridmoment, max	2.6 Nm
Varvtal vid max vridmoment	6000 varv/min
MÅTT	
Article gross weight	12550 g
Produktens nettovikt	10765 g
Rördiameter	32 mm
Rörlängd	1354 mm
Vikt (exklusive skärutrustning)	8.4 kg
MOTOR	
Cylinderdiameter	42 mm
Cylindervolym	45.7 cm ³
Cylindertakt	33 mm
Elektrodavstånd	0.5 mm
Utväxling	1.29
Luftgap för tändmodul	0.3 mm
Tändstift	NGK CMR6H
UTRUSTNING	
Drivväxelvinkel	24 °
Sele	Balance X
Röjklina	Scarlett 225-24
Utgående axelgänga	M12x1.75V
Technical Platform	HPT-R15I
SMÖRMEDEL	
Bränsleförbrukning	450 g/kWh
Bensintank volym	0.9 l
Smörjmedel (vinkelväxel)	Biologiskt nedbrytbart fett
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	73 g
Plastic total	73 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Quantity in Master pack	1
UTSLÄPPSDATA EU	
Avgasemissioner (CO medel)	262.85 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	910 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	36.45 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	1.96 g/kWh
LJUD	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	99 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	114 dB(A)
Ljudemissionsmätt	113 dB(A)
VIBRATIONER	
Daglig vibration (Aeqv)	3.2 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (A8)	2.1 m/s ²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	3.5 tim
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) vänster handtag	2.9 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) höger handtag	3.2 m/s ²

TILLBEHÖR



TVÅTAKTSOLJA, XP® SYNTHETIC
578 03 70-03



TVÅTAKTSOLJA, XP® SYNTHETIC
578 03 71-03



TVÅTAKTSOLJA, XP® SYNTHETIC
578 18 00-03



TVÅTAKTSOLJA, XP® SYNTHETIC
578 18 03-03



TVÅTAKTSOLJA, XP® SYNTHETIC
578 18 04-03



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ
580 68 81-46



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ
580 68 81-48



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ
580 68 81-50



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ
580 68 81-52



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ
580 68 81-54



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ
580 68 81-56



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & RÖJ
580 68 81-58



ARBETSBYXA TECHNICAL, TRIM & MIDJEBYXA, TECHNICAL RÖJ
580 68 81-60



MIDJEBYXA, TECHNICAL EXTREME
594 99 68-42



MIDJEBYXA, TECHNICAL EXTREME
594 99 68-46



MIDJEBYXA, TECHNICAL EXTREME
594 99 68-50



MIDJEBYXA, TECHNICAL
EXTREME
594 99 68-51



MIDJEBYXA, TECHNICAL
EXTREME
594 99 68-54



MIDJEBYXA, TECHNICAL
EXTREME
594 99 68-55



MIDJEBYXA, TECHNICAL
EXTREME
594 99 68-58



MIDJEBYXA, TECHNICAL
EXTREME
594 99 68-59



MIDJEBYXA, TECHNICAL
EXTREME
594 99 68-62



HJÄLM TECHNICAL FLUORESCERANDE
MED BLUETOOTH OCH FM RADIO
595 08 43-01



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM
501 71 59-46



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM
501 71 59-50



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM
501 71 59-54



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM
501 71 59-58



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM
501 71 59-62



T-SHIRT TECHNICAL, KORT ÄRM
501 71 59-66



HUSQVARNA ACTIVE CLEAN
SPRAY
597 25 57-01



MIDJEBYXA, TECHNICAL ROBUST
594 99 86-46



MIDJEBYXA, TECHNICAL ROBUST
594 99 86-50



MIDJEBYXA, TECHNICAL ROBUST
594 99 86-54



MIDJEBYXA, TECHNICAL ROBUST
594 99 86-58



MIDJEBYXA, TECHNICAL ROBUST
594 99 86-62



ARBETSBYXA TECHNICAL
EN20471, TRIM & RÖJ
597 24 62-46



ARBETSBYXA TECHNICAL
EN20471, TRIM & RÖJ
597 24 62-48



ARBETSBYXA TECHNICAL
EN20471, TRIM & RÖJ
597 24 62-50



ARBETSBYXA TECHNICAL
EN20471, TRIM & RÖJ
597 24 62-52



ARBETSBYXA TECHNICAL
EN20471, TRIM & RÖJ
597 24 62-54



ARBETSBYXA TECHNICAL
EN20471, TRIM & RÖJ
597 24 62-56



ARBETSBYXA TECHNICAL
EN20471, TRIM & RÖJ
597 24 62-58



ARBETSBYXA TECHNICAL
EN20471, TRIM & RÖJ
597 24 62-60



FETT MULTI ADVANCED
588 81 48-01



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM
501 72 03-46



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM
501 72 03-50



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM
501 72 03-54



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM
501 72 03-58



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM
501 72 03-62



T-SHIRT TECHNICAL, LÅNG ÄRM
501 72 03-66



TVÅTAKTSOLJA, LS+
578 03 70-02

TVÅTAKTSOLJA, LS+
578 03 71-02



TVÅTAKTSOLJA, LS+
578 18 00-02

TVÅTAKTSOLJA, LS+
578 18 03-02



TVÅTAKTSOLJA, LS+
578 18 04-02



SKYDDSGLASÖGON, CLEAR X
544 96 37-01



HANDSKE, TECHNICAL
596 30 67-09



HANDSKE, TECHNICAL
596 30 67-10



HANDSKE, TECHNICAL
596 30 67-12



ALKYLATBENSIN XP® RE-POWER
2
597 66 99-01



HANDSKE, TECHNICAL LIGHT
596 30 92-08



HANDSKE, TECHNICAL LIGHT
596 30 92-09



HANDSKE, TECHNICAL LIGHT
596 30 92-10



SMÖRJFETT UL 21
544 14 21-01



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-45



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-46



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-47



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-49



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-50



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-51



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-53



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-54



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-55



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-57



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-58



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-59



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-61



MIDJEBYXA, TECHNICAL
594 99 90-62



HANDSKE, CLASSIC LIGHT
596 31 06-06



HANDSKE, CLASSIC LIGHT
596 31 06-07



HANDSKE, CLASSIC LIGHT
596 31 06-08



HANDSKE, CLASSIC LIGHT
596 31 06-09



HANDSKE, CLASSIC LIGHT
596 31 06-10



SKOGSJACKA, TECHNICAL VENT
(SOMMAR)
582 33 43-46



SKOGSJACKA, TECHNICAL VENT
(SOMMAR)
582 33 43-50



SKOGSJACKA, TECHNICAL VENT
(SOMMAR)
582 33 43-54



SKOGSJACKA, TECHNICAL VENT
(SOMMAR)
582 33 43-58



SKOGSJACKA, TECHNICAL VENT
(SOMMAR)
582 33 43-62



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,
KORT ÄRM EN 20471
596 30 39-46



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,
KORT ÄRM EN 20471
596 30 39-50



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,
KORT ÄRM EN 20471
596 30 39-54



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,
KORT ÄRM EN 20471
596 30 39-58



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,
KORT ÄRM EN 20471
596 30 39-62



T-SHIRT TECHNICAL HIGH VIZ,
KORT ÄRM EN 20471
596 30 39-66



ARBETSJACKA TECHNICAL, TRIM
& RÖJ
580 68 82-46



ARBETSJACKA TECHNICAL, TRIM
& RÖJ
580 68 82-50



ARBETSJACKA TECHNICAL, TRIM
& RÖJ
580 68 82-54



ARBETSJACKA TECHNICAL, TRIM
& RÖJ
580 68 82-58



ARBETSJACKA TECHNICAL, TRIM
& RÖJ
580 68 82-62



HÖRSELSKYDD GARDENER MED
PLEXIVISIR
505 66 53-60



SKYDDSGLASÖGON, GOGGLES
544 96 39-01



SKYDDSGLASÖGON, SUN X
544 96 37-03



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL
596 30 64-36



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL
596 30 64-37



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL
596 30 64-38



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL
596 30 64-39



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL
596 30 64-40



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL
596 30 64-41



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL
596 30 64-42



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL
596 30 64-43



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL
596 30 64-44



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL
596 30 64-45



TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL TRÄDGÅRDSKÄNGOR, TECHNICAL

596 30 64-46



596 30 64-47



505 69 80-01



ARBET SJACKA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ

597 24 59-46



ARBET SJACKA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ

597 24 59-50



ARBET SJACKA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ

597 24 59-54



ARBET SJACKA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ

597 24 59-58



ARBET SJACKA TECHNICAL EN20471, TRIM & RÖJ

597 24 59-62



SKOGS JACKA, TECHNICAL

582 33 21-46



SKOGS JACKA, TECHNICAL

582 33 21-50



SKOGS JACKA, TECHNICAL

582 33 21-54



SKOGS JACKA, TECHNICAL

582 33 21-58



SKOGS JACKA, TECHNICAL

582 33 21-62

KOMBIDUNK

580 75 42-01



SKYDDSGLASÖGON, YELLOW X

544 96 37-02



SKOGS JACKA, TECHNICAL EXTREME

582 33 10-46



SKOGSJACKA, TECHNICAL
EXTREME
582 33 10-50



SKOGSJACKA, TECHNICAL
EXTREME
582 33 10-54



SKOGSJACKA, TECHNICAL
EXTREME
582 33 10-58



SKOGSJACKA, TECHNICAL
EXTREME
582 33 10-62



SKOGSJACKA, TECHNICAL
EXTREME DAM
582 34 07-42



SKOGSJACKA, TECHNICAL
EXTREME DAM
582 34 07-46



SKOGSJACKA, TECHNICAL
EXTREME DAM
582 34 07-50



HANDSKE, FUNCTIONAL VINTER
596 30 93-08



HANDSKE, FUNCTIONAL VINTER
596 30 93-10



HANDSKE, FUNCTIONAL VINTER
596 30 93-12



MIDJEBYXA, TECHNICAL EN
20471
595 08 72-46



MIDJEBYXA, TECHNICAL EN
20471
595 08 72-50



MIDJEBYXA, TECHNICAL EN
20471
595 08 72-54



MIDJEBYXA, TECHNICAL EN
20471
595 08 72-58



MIDJEBYXA, TECHNICAL EN
20471
595 08 72-62



HJÄLM, TECHNICAL
585 05 84-01



ALKYLATBENSIN XP POWER 2
582 71 41-01



ALKYLATBENSIN XP POWER 2
583 95 29-02

ALKYLATBENSIN XP POWER 2
583 95 29-03

ALKYLATBENSIN XP POWER 2
583 95 29-04



ALKYLATBENSIN XP POWER 2
589 22 76-01



ALKYLATBENSIN XP POWER 2
589 22 76-10