

Klippo

KLIPPO Excellent SH



Den samma maskin som Excellent GCV, kompletterad med den unika ramhjulsdriften. En perfekt kombination av den unika kåpan med den tysta och rena Honda-motorn.

<input type="checkbox"/> Motortillverkare	Honda
<input type="checkbox"/> Drivsystem	Med drivning
<input type="checkbox"/> Klippmetoder	Mulching
<input type="checkbox"/> Klippbredd	46 cm*

8 990,00 kr

Rekommenderat pris inkl. moms

Lägg till i önskelistan



Hitta en återförsäljare nära dig



Bruksanvisningar

Dela

-  Facebook
-  Twitter

FUNKTIONER



Mycket lättstartade motorer

Motorer konstruerade för att bli så enkla och lättstartade som möjligt.

Enkel manövrering genom framhjulsdrift

När man trycker ner handtaget lyfts drivhjulen ovanför gräsmattan och maskinen blir därigenom lätt att arbeta med.

Mulcherklippning för effektiv gräsmatteskötsel

Effektiv klippmetod som finfördelar gräset i små beståndsdelar som återförs till gräsmattan.

Utmärkt resultat med cross-cut kniv

En mulcherkniv som med hjälp av fyra skär finfördelar gräset och ger ett utmärkt klippresultat.



Visa fler funktioner 

Hitta din

Specifikationer

Behöver du mer information för att kunna fatta r
specifikationer nedan. återförsäljare



Motor

Motortillverkare	Honda
Motornamn	GCVX-145
Cylindervolym	8.85 in³
Bränsletank, volym	0.9 l
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW	2.7 kW
Nettoeffekt vid förinställt varvtal,	2900 varv/min



Klippaggregat

Klippmetoder	Mulching
Klippbredd	46 cm*
Klipphöjdsteg	6
Klipphöjdsanpassning	Central, fjäderassisterad
Klipphöjd, max	60 mm
Klipphöjd, min	30 mm

Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Motorkylning	Luft
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	862 g/kWh ¹⁾

Drivsystem

Drivhjul	Fram
Drivsystem	Med drivning

Utrustning

Gaskontroll	Nej
Kullager hjul	Ja
Handtagstyp	Straight handle
Höjjustering av handtag	Ja
Mjuka handtag	Ja

Dimensioner

Hjulstorlek, fram	208 mm
Hjulstorlek, bak	208 mm
Vikt	31 kg

Material

Fälgar, material	Stål
Material klippkåpa	Aluminium

Ljuddata

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	77 dB(A)
Ljudemissionsmått	90 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	91 dB(A)

1) Denna CO2-mätning är resultatet av testning under en fast testcykel under laboratorieförhållanden av en (moder) motor som är representativ för motortypen (motorfamiljen) och innebär eller uttrycker inte någon garanti för en viss motors prestanda.

*= Modifikation

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR