

KÄRCHER



NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE

TransPro 5080 - Samman av dina behov



TRANSPRO 5080 **- KAN INTE BESKRIVAS, DEN MÅSTE UPPLEVAS!**

Nej den har inte bara fått ny färg. TransPro 5080 är en helt ny redskapsbärare med mängder av nya finesser som våra duktiga och mycket erfarna ingenjörer har tagit fram tillsammans med användarna, våra kunder. Kärcher Belos har ytterligare en gång lyckats att skapa en komplett redskapsbärare för professionella användare med mycket höga krav.

TransPro 5080 är en klassledare från start, allt är genomtänkt in i minsta detalj.

DEN NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE

Kraft i överflöd

Som Belos tidigare maskiner är denna redskapsbärare från Kärcher Belos framtagen / byggd för att med lätthet kunna användas året om. TransPro 5080 är robustare, lättare att underhålla och har fått rejält utökad PTO-kraft. Nu har man kraft i överflöd, på sommaren räcker den till att driva ett tremeters klippdäck och på vintern finns det kraft till t.ex. en stor snöslunga.

För användaren

Föraren är i total harmoni med maskin och redskap. Den omtänksamma förarmiljön med vibrationsfri och rymlig säkerhetshytt, låg ljudnivå, bra sikt, plant golv, kompressorstol, ställbar ratt, servo-styrning, AC och värme bidrar till detta. De funktions- och färg-kodade reglagen med förklarande symboler är till mycket stor hjälp för att styra maskin och redskap med precision och effektivitet.

För ekonomin

Robust ram med integrerade hjulmotorer, midjestyrring och högkvalitativa komponenter bidrar till hög driftsäkerhet och lång livslängd. Alla servicepunkter är enkla att komma åt vilket ger lättillgänglig service och underhåll. Den höga nyttjandegraden med låga timkostnader gör TransPro 5080 till en mycket lönsam investering.

För miljön

Stark och kraftfull dieselmotor från Kubota med direkt bränsleinsprutning på 49 hk ger låga driftskostnader. Kubotadieseln är extremt miljövänlig och uppfyller de mycket stränga normerna EURO steg 3A.

Redskapsval, för hela året

TransPro 5080 är byggd för att användas året om. Det breda sortimentet av top-of-the-line redskap som snabbt kan skiftas, ökar flexibiliteten väsentligt.

Auktoriserad service

Våra rikstäckande auktoriserade verkstäder får fortlöpande utbildning för att ge dig sakkunnig guidning och bästa service. Det ger dig som användare trygghet och bästa driftsekonomi.



Funktions- och färgkodade reglage och mycket bra runtom sikt.



Nykonstruerad robust ram med integrerade hjulmotorer,



Lättillgänglig service och underhåll.





You Tube

youtube.com/beloscarrier

TRANSPRO 5080 EN LÖNSAM INVESTERING

Med Belos fyrpunktsfäste byter man lätt och smidigt redskap, med option som hydraulisk lastram blir redskapsvalen ännu fler. Enkla redskapsbyten ger korta ledtider och effektiva dagar med låga timkostnader, året om.

Med ett rikstäckande servicenät får du samtidigt en pålitlig helhetslösning utan onödiga driftstopp.





BELOS



You Tube

youtube.com/beloscarrier

UTÖKAD PTO-KRAFT GER FLER MÖJLIGHETER

Den utökade PTO-kraften ger ett mångfaldigat värde vad gäller redskapsvalen, kraften räcker t.ex. till att driva ett 3-meters klippdäck.

Den långa hjulbasen ger TransPro 5080 en stadig och jämn gång vid högre farter, detta minimerar transporttiderna.








You Tube

youtube.com/beloscarrier

FRONTLASTARE MED REJÄL LYFTKRAFT GER NÖJDA ANVÄNDARE

Den nyutvecklade frontlastaren är ytterligare ett redskapsval som gör TransPro 5080 attraktiv och mycket användarvänlig. Eurofästet ger möjligheter att snabbt kunna skifta mellan snöskopa, vickplog och pallgafflar.

Som option finns möjlighet till framdragen hydraulik för att driva en sopvals.







YouTube

youtube.com/beloscarrier

SUVERÄN FRAMKOMLIGHET MED MIDJE- STYRNING OCH FYRHJULSDRIFT

TransPro 5080 är en mycket komplett vintermaskin. Bra markfrigång och midjestyrning tillsammans med 4WD bidrar till mycket bra framkomlighet på alla underlag även under tuffa arbetsförhållanden. Redskapsval som utlastningskopa, sandspridare, frontlastare och vickplog eller en stor snöslunga bidrar även till detta.

Den goda komforten med bl.a. värme och kompressorstol gör att föraren kan köra långa pass utan att bli trött.





REDSKAPSBÄRARE TRANSPRO 5080**Tekniska data**

Dimensioner	
Total längd:	2 745 mm
Total bredd:	1 360 mm
Total höjd:	1 980 mm
Axelavstånd:	1 700 mm
Vikt:	1 650 kg
Max axelbelastning, fram:	2 000 kg
Max axelbelastning, bak:	2 000 kg
Totalt:	3 200 kg
Däck:	26x12,00-12
Transmission	
Transmission:	Datorstött eller servoassisterad HST, Hög och låg växel
Drivning:	4WD, hjulmotor vid varje hjul
Max hastighet:	40 km/h
Differential:	Ja
Farthållare:	Ja
Färdbroms:	Hydrostatisk på drivande hjul
P-broms:	Ja, automatisk på framhju-
Motor	
Typ:	Kubota V2403
Effekt:	49 hk
Tankvolym:	50 liter
Kraftuttag (PTO)	
Fram:	Hydraulisk, 80 liter/minut
Bak:	Hydraulisk, 40 liter/minut (80 liter/minut option)
Arbetstryck:	220 bar

Hydraulik	
Fram:	2-4 st
Bak:	1-2 st
Lyftkraft fram:	900 kg
Lyftkraft bak:	900 kg
Hydraulflöde:	20 l/min
Arbetstryck:	160 bar
Styrning	
Styrning:	Hydraulisk servostyrning
Max styrvinkel:	50°
Max rekning:	12°
Svängradie:	1,15 meter
Frontlastare (option)	
Lyfthöjd:	2030 mm
Lyftkraft:	400 kg längst upp
Skoplåsning:	Hydraulisk
Snabbfäste:	Euro
Övrigt:	Hydraulikuttag vid snabbfästet (option)
Lastram (option)	
Max belastning:	1150 kg
	Integrerade lyftcylindrar

Kärcher ABTagenevägen 31, Box 24
425 02 Hisings KärraTel. 031 57 73 00
Fax 031 57 51 49

info@karcher.se

www.karcher.se