




## HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

Förstklassig modell i X-serien som enkelt klarar utmaningarna med stora och komplexa gräsmattor med flera smala passager, hinder, tuff terräng och sluttningar på upp till 45%. GPS-stödd navigering och identifiering av fjärrobjekt ökar klipphastigheten och områdeskapaciteten. Appen Automower® Connect ger dig kontrollen: spåra, samspela och håll dig uppdaterad med en knapptryckning på skärmen, var du än befinner dig i världen.



### LED strålkastare

Energisnåla LED-strålkastare för bättre synlighet i mörker. Strålkastarna blinkar om något fel inträffar.



### GPS-stödd navigering

Inbyggt GPS-system kartlägger trädgården.

### Automower® Connect

Automower® Connect ger dig full kontroll över klipparen i din Smartphone. Du kan starta, stanna och parkera klipparen och du kan kontrollera och justera inställningar. Du kan också få larm och spåra din Husqvarna Automower om den blir stulen - oavsett var du befinner dig.



### Överlägsen kommunikation

Fungerar med Amazon Alexa och Google Home.



## EGENSKAPER

- Automower® Connect ger dig full kontroll över klipparen i din Smartphone.
- Inbyggt GPS-system kartlägger trädgården.
- Energisnåla LED-strålkastare för bättre synlighet i mörker.
- Fungerar med Amazon Alexa och Google Home.
- Inbyggda ultraljudssensorer hjälper klipparen att undvika hinder genom att upptäcka dem i tid.
- Hjulmotorer som ger ultratyst drivning.
- Tre guidekablar minskar söktiden i komplexa trädgårdar.
- Eldriven klipphöjdsjusteringsfunktion.
- Anpassar arbetstiden efter hur fort gräsmattan växer, vilket innebär minskat slitage på såväl gräsmatta som klippare.
- Automatisk passagehantering
- Stora bredmönstrade däck ger utmärkt drivförmåga.
- Möjlighet att starta klipparen på fem olika startpunkter utefter den patenterade guidekabeln.
- Möjliggör en flexibel placering av laddningsstationen i trädgården
- Känner automatiskt av obalans i klippsystemet.
- Automatisk funktion där klipparen byter till spiralklippning för att snabbt jämna ut områden med högre gräs.
- Specialläge för att klippa begränsade ytor med längre gräs.
- Minnen för inställningar. Utmärkt om gräsklipparen används på fler än en plats.
- Gör din robotklippare personlig genom att byta färg på toppkåpan.
- Högupplöst, stor display med tydlig och intuitiv grafisk menystruktur.
- Skyddar klipparen bättre vid kollisioner med träd, buskar och andra föremål.
- Utrustad med stölskydd via GPS som ger dig noteringar via smartphone, surfplatta eller dator.
- Klipparkoncept med högsta möjliga nivå av tillförlitlighet, kvalitet och klippresultat.
- Vacker gräsmatta tack vare en klippmetod där knivarna försiktigt skär av gräset från alla riktningar.
- Tack vare det unika klippsystemet arbetar Husqvarna Automower® oerhört tyst .
- Utrustad med vassa, rakbladsliknande knivar på ett robust knivdisksystem, vilket ger bästa möjliga klippresultat och låg energiförbrukning.
- Inga emissioner
- Husqvarna Automower® är utrustad med larm och personlig PIN-kod.
- Klipparen hittar själv till laddstationen
- Effektiv energihantering innebär låg energiförbrukning.
- Du bestämmer själv om du vill att Automower® ska klippa gräset dygnet runt, vecka ut och vecka in.
- Om Automower® lyfts eller tippar stoppas klippningen omedelbart.
- Husqvarna Automower® är utformad för att tåla det tuffa nordiska klimatet utan problem.

### Tekniska specifikationer

| <b>BATTERI</b>                          |  |
|---|--|
| Batterikapacitet                        | 10.0 Ah  |
| Vikt på batteripack                     | 1.3 kg   |
| Batterityp                              | Li-Ion   |
| Batterispänning                         | 18 V   |
| Laddningsström                          | 7 A  |
| Laddningssystem                         | Automatisk   |
| Connected digital function set (calc)   | AMC : Released 2018-06-28No BT Product w HTV : N/A N/A |
| Effektförbrukning vid klippning         | 35 W   |
| Typisk laddningstid                     | 60 min   |
| Normal klipptid på en laddning          | 270 min  |
| Utilized Battery Capacity               | 8.0 Ah   |
| Spänning                                | 18 V   |
| <b>KAPACITET</b>                        |  |
| Ytkapacitet per timma                   | 208 m <sup>2</sup>                                     |
| Maximal lutning vid begränsningsslingan | 15 %   |
| Maximal lutning inom arbetsområdet      | 45 %   |
| Maximal lutning inom arbetsområdet      | 24 °   |
| Maximalt arbetsområde                   | 5000 m <sup>2</sup>                                    |
| Generic Power Source                    | Battery  |
| Ytkapacitet                             | 5000 m <sup>2</sup>                                    |
| <b>CERTIFIERINGAR</b>                   |  |
| Firmware-uppdatering                    | Dealer Service   |
| <b>MÅTT</b>                             |  |
| Article gross weight                    | 24800 g  |
| Produktens nettovikt                    | 20100 g  |
| Klippbredd                              | 24 cm  |
| Vikt                                    | 13.9 kg  |
| <b>MOTOR</b>                            |  |
| Knivmotortyp                            | 3- phase brushless DC motor                            |
| Drivmotortyp                            | Ultrasilent drive, Brushless DC motor                  |
| Bränsletyp                              | Battery  |
| <b>UTRUSTNING</b>                       |  |
| Alarm                                   | Ja   |
| Färgkod                                 | Grå  |
| Klippsystem                             | Tre ledade knivblad                                    |

**Tekniska specifikationer**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Extraknivar                    | 6 st.                             |
| Följa begränsnings slinga      | Ja                                |
| Följa guidekabel               | 3                                 |
| Handtagstyp                    | Integrerad                        |
| Strålkastare                   | Ja                                |
| Hemsignal                      | Ja                                |
| Informationspanel              | MonoChrome Graphical Display 2,8" |
| Installationslås               | Ja                                |
| Knappsats                      | Keypad and display/App            |
| Lyftsensor                     | Ja                                |
| Slingkabel                     | 0 m                               |
| Navigationssystem              | Oregelbunden                      |
| PIN kod                        | Ja                                |
| Söksystem                      | Pentasearch                       |
| Märlor                         | 0 st.                             |
| Lutningssensor                 | Ja                                |
| Tidlås                         | Ja                                |
| Timer                          | Yes                               |
| Ultraljudsensor                | Ja                                |
| Hjulmönster                    | Medium                            |
| Wireless Connectivity          | Bluetooth, Cellular               |
| <b>MATERIAL</b>                |                                   |
| Kaross                         | ASA plast                         |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g                               |
| Metal total                    | 0 g                               |
| Paper                          | 2 g                               |
| Paper + Cardboard total        | 5402 g                            |
| PE total                       | 852 g                             |
| PET total                      | 0 g                               |
| Plastic foil                   | 712 g                             |
| Plastic rigid                  | 140 g                             |
| Plastic total                  | 852 g                             |
| PS/EPS/HIPS total              | 0 g                               |
| <b>LJUD</b>                    |                                   |
| Högsta ljudnivå                | 59 dB(A)                          |
| Ljudnivå                       | 58 dB(A)                          |
| <b>FÖRPACKNING</b>             |                                   |
| Packaging height               | 350 mm                            |
| Packaging length               | 930 mm                            |
| Packaging volume               | 192.05 dm <sup>3</sup>            |
| Packaging width                | 590 mm                            |
| Quantity in Master pack        | 1                                 |